



АЛЬФАРУС®

Общество с ограниченной ответственностью «АРСТРОНГ»

ИНН/КПП 7718896516/771801001 ОГРН 1127746600717

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. № 23/16, 50

Тел./факс +7 (499) 964-55-59, +7 (495) 971-59-70

E-mail: info@alfarus.pro Сайт: www.alfarus.pro

С НАМИ НАДЕЖНО!

Производство
защитных
металлических
дверей, сейфов и
бронеконструкций
взломостойких,
пулестойких,
огнестойких

Панели защитные

Наименование	Класс защиты			Ед. изм.	Цена с НДС, руб.			Вес, кг.
	взлом	пуля	взрыв		облегченные, болтовое соединение, покрытие грунт	облегченные, сварное соединение, покрытие грунт	бетон, сварное соединение, покрытие грунт	
АРП-0-1	-	1	-	м ²	3 630	3 410	-	40/40
АРП-0-3	-	3	-	м ²	5 390	5 280	-	80/80
АРП-1-1	1	1	-	м ²	3 850	3 740	-	60/60
АРП-1-2	1	2	-	м ²	4 895	4 840	-	75/75
АРП-2-1	2	1	-	м ²	4 950	4 895	3 740	75/75
АРП-2-2	2	2	-	м ²	5 005	4 950	3 795	90/90/130
АРП-2-3	2	3	-	м ²	5 500	4 900	3 850	100/100/137
АРП-2-5	2	5	-	м ²	-	10 010	-	170
АРП-3-3	3	3	-	м ²	6 050	5 940	4 015	125/125/137
АРП-3 ВВ1	-	3	ВВ1	м ²	-	5 830	-	80
АРП-3-3 ВУВ	3	3	ВУВ	м ²	-	9 130	-	125
АРП-5А	-	5А	-	м ²	-	11 110	-	180
АРП-5	5	-	-	м ²	-	13 200	6 600	170/200
АРП-6	6	-	-	м ²	-	-	9 350	343
АРП-7	7	-	-	м ²	-	-	12 650	390

Лотки передаточные

Наименование	Класс защиты от пули	Габаритные размеры, ШхГхВ	Характеристики	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС, руб.
АРЛЦ	3	345x375x102	лоток щелевой, нерж. сталь	25	шт.	3 300
АРЛП-2-1	3	415x615x145	лоток на 2 банковские упаковки,	1	шт.	15 400
АРЛП-2-2	3	415x615x145	лоток на 2 банковские упаковки,	2	шт.	16 500
АРЛП-5	3	415x615x230	лоток на 5 банковских упаковок,	2	шт.	18 700

Стекла и остекление защитное в раме бронированные

Обозначение	Класс защиты				Характеристики	Ед. изм.	Вес, кг	Цена с НДС, руб.	
	взлом	пуля	взрыв	огнестойкость					
АРЭС-1	-	1	-	-	Пулестойкое стекло в раме	Стекла = 15,5мм.	м ²	65	12 540
АРЭС-2	-	2	-	-		Стекла = 19,0мм.	м ²	70	14 300
АРЭС-3	-	3	-	-		Стекла = 39,0мм.	м ²	130	16 390
АРЭС-3-ЗК	-	3	-	-		Стекла = 38,0мм. Звуковой канал	м ²	140	18 700
АРЭС-5	-	5	-	-		-	м ²	-	30 800
АРЭС-5А	-	5А	-	-		Стекла = 46,0мм.	м ²	155	59 400
АРЭС-6А	-	6А	-	-	-	м ²	-	63 800	
АРЭС-А1	А1	-	-	-	Ударостойкое стекло в раме	Стекла = 6,0 мм	м ²	-	5 429
АРЭС-А2	А2	-	-	-		Стекла = 11,0мм	м ²	-	6 006
АРЭС-А3	А3	-	-	-		Стекла = 11,0мм	м ²	-	6 468
АРЭС-Б1	Б1	-	-	-	Устойчивое к пробиванию стекло в раме	Стекла = 19,0мм	м ²	-	9 240
АРЭС-Б2	Б2	-	-	-		Стекла = 24,0мм	м ²	-	10 626
АРЭС-Б3	Б3	-	-	-		Стекла = 24,0мм	м ²	-	11 550

Двери защитные взломостойкие, бронированные, огнестойкие

Обозначение	Класс защиты				Габариты, мм.	Характеристики	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС, руб.
	взлом	пуля	взрыв	огнестойкость					
АРД-Е160 ****	-	-	-	Е160	1300x2100h	двупольная, 1 замок (цилиндрического типа),	160	шт.	30 800
АРД-0-Е160 *	0	-	-	Е160	900x2100h	1 замок (цилиндрического типа), нажимная	110	шт.	16 500
АРД-0-1	0	1	-	-	900x2100h	1 замок (сувальдного типа), ручка-скоба Арес	110	шт.	16 500
АРД-0-1-Е160 **	0	1	-	Е160	900x2100h	1 замок (цилиндрического типа), нажимная ручка, порошковая покраска	130	шт.	19 800

АРД-0-3	0	3	-	-	900x2100h	1 замок (сувальдного типа), ручка скоба,	170	шт.	20 900
АРД-1-Е160 *	1	-	-	Е160	900x2100h	2 замка (сувальдного типа), ручка скоба,	118	шт.	22 000
АРД-1-1	1	1	-	-	900x2100h	2 замка (сувальдного типа), ручка скоба,	120	шт.	19 800
АРД-1-2	1	2	-	-	900x2100h	2 замка (сувальдного типа), ручка скоба,	150	шт.	22 000
АРД-1-2-Е130 ***	1	2	-	Е130	900x2100h	2 замка (сувальдного типа), ручка скоба, порошковая покраска	175	шт.	23 100
АРД-1-2-Е160 *	1	2	-	Е160	900x2100h	2 замка (сувальдного типа), ручка скоба, порошковая покраска	185	шт.	24 200
АРД-1-3-Е160 *	1	3	-	Е160	900x2100h	2 замка (сувальдного типа), ручка скоба, порошковая покраска	194	шт.	25 300
АРД-2-Е160 *	2	-	-	Е160	900x2100h	2 замка (сувальдного типа), ручка скоба,	164	шт.	25 850
АРД-2-1	2	1	-	-	900x2100h	2 замка (сувальдного типа), ручка скоба,	165	шт.	23 100
АРД-2-2	2	2	-	-	900x2100h	2 замка (сувальдного типа), ручка скоба,	190	шт.	23 650
АРД-2-3	2	3	-	-	900x2100h	2 замка (сувальдного типа), ручка скоба,	210	шт.	25 300
АРД-2-3-Е160 *	2	3	-	Е160	900x2100h	2 замка (сувальдного типа), ручка скоба, вертикальные ригели, порошковая покраска	220	шт.	28 050
АРД-2-5	2	5	-	-	900x2100h	2 замка (сувальдного типа), ручка скоба,	320	шт.	49 500
АРД-3-Е160 *	3	-	-	Е160	900x2100h	2 замка (сувальдного типа), ручка скоба,	210	шт.	32 450
АРД-3-3	3	3	-	-	900x2100h	2 замка (сувальдного типа), ручка скоба,	240	шт.	26 400
АРД-3-3-Е115 *	3	3	-	Е115	900x2100h	2 замка (сувальдного типа), ручка скоба, вертикальные ригели, порошковая покраска	255	шт.	29 700
АРД-3-3-Е160 *	3	3	-	Е160	900x2100h	2 замка (сувальдного типа), ручка скоба, вертикальные ригели, порошковая покраска	265	шт.	23 100
АРД-3-ВВ1	-	3	ВВ1	-	900x2100h	1 замок (сувальдного типа), ручка скоба,	170	шт.	28 600
АРД-3-3-ВВ1	3	3	ВУВ	-	900x2100h	2 замка (сувальдного типа), ручка скоба,	250	шт.	37 400
АРД-3-3-ВВ1-Е115 *	3	3	ВУВ	Е115	900x2100h	2 замка (сувальдного типа), ручка скоба, вертикальные ригели, порошковая покраска	250	шт.	39 600
АРД-0-5А	0	5А	-	-	900x2100h	1 замок (сувальдного типа), ручка скоба,	335	шт.	52 800
АРД-5	5	-	-	-	1050x2100h	2 замка (сейфового типа)	550	шт.	93 500
АРД-6	6	-	-	-	1106x2110h	в комплект с решетчатой дверью,	1240	шт.	176 000
АРД-7	7	-	-	-	1106x2110h	люк, 2 замка (сейфового типа)	1750	шт.	274 890
АРДТ	-	-	-	-	900x2100h	Дверь металлическая техническая, 1 замок	95	шт.	16 500
АРДХО	-	-	-	-	900x2100h	Дверь в оружейную комнату, 1 замок	360	шт.	56 100
АРДР	-	-	-	-	900x2100h	Дверь решетчатая	65	шт.	12 100
АРДР-1, полоса	-	-	-	-	900x2100h	Дверь решетчатая круг ø16, ячейка 150x150мм.	65	шт.	14 300

- * - Двери защитные огнестойкие металлические **однопольные** - габаритные размеры: по ширине от 700 до 1150мм., по высоте от 1470 до 2415 мм.
- ** - Двери защитные огнестойкие металлические **однопольные** - габаритные размеры: по ширине от 700 до 1150мм., по высоте от 1470 до 2415 мм.
- *** - Двери защитные огнестойкие металлические: **однопольные** - габаритные размеры: по ширине от 700 до 1150мм., по высоте от 1470 до 2415 мм. **двупольные** - габаритные размеры: по ширине от 1100 до 1800мм., по высоте от 1500 до 2400 мм.
- **** - Двери защитные огнестойкие металлические **двупольные** - габаритные размеры: по ширине от 1050 до 1725мм., по высоте от 1470 до 2415 мм.
- (*) - Двери защитные огнестойкие металлические: **однопольные** - габаритные размеры: по ширине от 700 до 1150мм., по высоте от 1400 до 2450 мм. **двупольные** - габаритные размеры: по ширине от 1050 до 1750мм., по высоте от 1400 до 2450 мм.

Сейфы взломостойкие										
Обозначение	Взлом	Характеристики	Наружные размеры, мм.			Внутренние размеры, мм.			Объем, л	Цена с НДС, руб.
			h	b	l	h	b	l		
АРС-3/500	3	один механический	500	500	500	370	370	390	54	29 700
АРС-3/700	3	один механический	700	550	550	570	420	440	105	37 400
АРС-3/1200	3	один механический	1200	600	500	1070	470	390	196	41 800
АРС-3/1600	3	один механический	1600	600	500	1470	470	390	269	48 400
АРС-15/700	4	один механический	700	550	550	570	420	440	105	41 800
АРС-15/1200	4	один механический	1200	550	550	1070	420	440	198	48 400
АРС-15/1600	4	один механический	1600	550	550	1470	420	440	272	53 900

Инкассаторские шлюзы											
Обозначение	Класс защиты от пули	Характеристики	Наружные размеры, мм.			Внутренние размеры, мм.			Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС, руб.
			h	b	l	h	b	l			
АРШП 600	3	двери без стекла,	640	600	610	450	410	500	135	шт.	36 300
АРШПКМ-С 600	3	двери со стеклом, механический	640	600	610	450	410	500	140	шт.	37 400
АРШПКМ 800	3	двери без стекла,	640	600	810	450	410	700	155	шт.	38 500
АРШПКМ-С 800	3	двери со стеклом, механический	640	600	810	450	410	700	160	шт.	39 600
АРШПКМ 900	3	двери без стекла,	940	740	800	750	550	690	340	шт.	53 900
АРШПКМ-С 900	3	двери со стеклом, механический	940	740	800	750	550	690	345	шт.	55 000

Шкаф- витрины (монетницы)					
Обозначение	Класс защиты		Характеристики	Ед. изм.	Цена с НДС, руб.
	взлом	пуля			
АРМВ-2-1 ВТ	2	1	встроенная, с внутренней загрузкой	шт.	72 800
АРМВ-2-1 ВФ	2	1	встроенная, с фронтальной загрузкой	шт.	72 800
АРМВ-2-1 Ф	2	1	напольная, односторонняя	шт.	75 900
АРМВ-2-1 ДФ	2	1	напольная, двусторонняя	шт.	76 000
АРМВ-2-3 ВТ	2	3	встроенная, с внутренней загрузкой	шт.	74 800
АРМВ-2-3 ВФ	2	3	встроенная, с фронтальной загрузкой	шт.	74 800
АРМВ-2-3 Ф	2	3	напольная, односторонняя	шт.	76 800
АРМВ-2-3 ДФ	2	3	напольная, двусторонняя	шт.	78 900
Дополнительные защитные изделия и другие комплектующие					
Наименование			Ед. изм.	Вес, кг	Цена с НДС, руб.
Решетки металлические					
Решетка металлическая распашная			м ²	35	4 730
Решетка стационарная			м ²	19	3 850
Усиление стен и перекрытий прутком					
Усиление стен прутком \varnothing 16, ячейка 150x150мм/100x100мм			м ²	20/35	3350/4160
Панели защитные от переброса					
Панель защитная АРП от переброса односторонняя			м ²	25	3 300
Панель защитная АРП от переброса двусторонняя			м ²	35	4 400
Переговорное устройство					
Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир Stelberry S 400			шт.	-	4 620

- Стандартная покраска дверей – порошковая покраска RAL 7035 (цвет светло-серый), RAL 7040 (цвет серый), RAL 9016 (белый).
- Покрытие панелей – грунт.
- Дополнительное оборудование, нестандартные размеры и нестандартная окраска рассчитываются отдельно + 10% от стоимости изделия.
- Адресная сертификация.
- Стоимость монтажа 25% от стоимости изделий.